




Podnośnik teleskopowy typ K-Premium

SABAJ II Sp.j.
Domagały 15
30-841 Kraków



Opis podnośnika:

- Podnośnik posiada rozbudowaną wersję uniwersalnego zawiesia, która pozwala zamontować telewizory z różnymi rozstawami otworów mocujących oraz ułatwia szybki montaż przewodnika kabli.
- System bezpieczeństwa: Nad bezpieczeństwem użytkownika podczas chowania telewizora czuwa automatyczny system wagowy wykrywający nawet niewielkie zmiany wagi (wykrycie przeszkody). Po wykryciu przeszkody następuje zatrzymanie zjazdu i ruch rewersyjny podnośnika na wysokość 4 cm.
- Obsługa podnośnika odbywa się za pomocą pilota na podczerwień (IR) lub opcjonalnie istnieje możliwość sterowania za pomocą pilota radiowego (RF). Moduł sterowniczy zainstalowany na podnośniku również posiada możliwość sterowania układem z przycisków umieszczonych na jego przedniej ścianie, lub interfejsu RJ45.
- Posiada funkcje płynnego startu oraz zatrzymania
- Nie wymaga sztywnej konstrukcji mebla - posiada własną belkę wzmacniającą.
- Moduł sterowniczy posiada wyświetlacz sygnalizujący system pracy urządzenia, rodzaj zakłóceń występujących podczas pracy jak i ułatwia jego programowanie.
- Podnośnik posiada zabezpieczenie uniemożliwiające schowanie pracującego telewizora.
- Programowanie sterownika (ulubionej pozycji) jak i ruch góra-dół odbywają się w łatwej jednoprzyciskowej sekwencji.


	K1 Premium	K2 Premium	K3 Premium	K5 Premium
Maksymalna waga TV	30 kg (65 lb)	50 kg (110 lb)	70 kg (155 lb)	70 kg (155 lb)
Maksymalne wymiary TV	1118x140x680 [mm] 44"x5,5"x27"	1280x140x800 [mm] 50,5"x5,5"x31,5"	1420x140x850[mm] (56"x5,5"x33,5")	1570x140x95[mm] (62"x5,5"x37,5")
Wysokość wyjazdu	720 mm (28")	840 mm (33")	970mm (38")	1100mm (43")
Prędkość wyjazdu	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s
Sterowanie	Pilot IR, Pilot RF(opcjonalnie)	Pilot IR, Pilot RF(opcjonalnie)	Pilot IR, Pilot RF(opcjonalnie)	Pilot IR, Pilot RF(opcjonalnie)
Pobór mocy	80W	80W	80W	80W
Zasilanie	115/230V	115/230V	115/230V	115/230V
System bezpieczeństwa	Automatyczny system wagowy	Automatyczny system wagowy	Automatyczny system wagowy	Automatyczny system wagowy
Waga urządzenia	21 kg	24 kg	27 kg	30 kg




Podnośnik teleskopowy typ K-Premium

SABAJ II Sp.j.
Domagały 15
30-841 Kraków

Wymiary podnośnika K1 Premium



Wymiary podnośnika K2 Premium






Podnośnik teleskopowy typ K-Premium

SABAJ II Sp.j.
Domagały 15
30-841 Kraków

Wymiary podnośnika K3 Premium



Wymiary podnośnika K5 Premium

